



PP POLİPROFİL
PLASTİK & KAUÇUK PROFİL
OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



SERTİFİKA

AŞKAR PROFİL KAUÇUK SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.

SÜLÜNTEPE MAH. GARP SOK. NO:28/1 PENDİK İSTANBUL

ISO 9001:2015

METAL PROFİL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ VE SATIŞI

Bu belge, akredite edilen şirket, her yıl periyodik aralıklarla bir grup teknik alanlarında gerçekleştirilen süreçler için yapılmış bir belge ve sadece akredite edilen şirketin akredite olduğu alanlar için geçerlidir. Belge, ISO 9001:2015 Akademi Kurumuna ait bir belge değildir ve bu belgeyi kullanmak, ISO Belgelerinin kullanılmasına aykırıdır ve akredite kuruluş, kuruluşun akademi kurumla olan ilişkisini akademi kurumla paylaşmalıdır.

Sertifika No : 06-QC-723
Tasvir Tarihi : 13.10.2017
Geçerlilik Tarihi : 12.10.2018
Sertifika Ölçümleri : 3 M / 11 Yıl

Original
Genel Müdür



TRB Internationale Dokumentation Technische Kontroll- und Überwachungsessen Industrie und Handel UG
Friedersee 17, 75203 Königbach-Stein, Deutschland Phone: +49 723231332-0 Fax: +49 723231332-10 - info@trb.com.tr



Leistungsprogramm!

PVC / TPE Kantenschutzprofile m. Pom träger

PVC Kantenschutzprofile m. Metallträger

PVC - Kantenschutzdichtprofile mit angeklebtem EPDM- Moosgummi-Profil


EPDM Kantenschutzdichtprofile

TPE/ PVC Kunststoffprofile

Konfektionen / Moosgummiring / Injection moulding

Duschkabinenprofile aus H-PVC und W-PVC mit / oder Magnet profile

WATER HOSES / FUEL AND OIL HOSES



ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
: www.askarprofil.com


WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

PVC / TPE – Kantenschutzprofile

POM kunststoff Rostet nicht 100 % garantie / Auch mit farben möglich



Kantenschutzprofil mit pom

61-1000	61-1001	61-1002	61-1003	61-1004
POM -PVC / TPE	POM -PVC / TPE	POM -PVC / TPE	POM -PVC / TPE	POM -PVC / TPE
clamping 0,8-1,5 mm	clamping 1,5-2mm	clamping 1-4 mm	clamping 5-8 mm	clamping 2,5-5 mm
61-1005	61-1006	61-1008	61-1009	
POM -PVC / TPE	POM -PVC / TPE	POM-PVC/TPE	POM -PVC / TPE	
clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	Clamping 2,5-5 mm	clamping 0,8-1,5 mm	














ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit Farben Und TPE möglich

				
61-100	61-105	61-110	61-120	61-125
Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE
clamping 0,8-1,5 mm	clamping 0,8-1,5 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm
				
61-135	61-140	61-145	61-150	
Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	Metallklemmband PVC-TPE	
2,0 – 4,0 mm 4,0 – 6,0 mm	2,0 – 4,0 mm 4,0 – 6,0 mm	8,0-10 10 – 12 mm	clamping 1-4 mm	
				
61-3050	61-3051	61-3052	61-3053	
Drahtband / TPE/ PVC	Drahtband / TPE/ PVC	Drahtband / TPE/ PVC	Drahtband / TPE/ PVC	
clamping 0.8-2 mm	clamping 1-4 mm	2,0 – 4,0 mm 4,0 – 6,0 mm	clamping 1-4 mm	

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage

ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE



E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
WEB : www.askarprofil.com

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

TPE – Kantenschutzdichtprofile

POM kunststoff Rostet nicht 100 % garantie / Auch mit farben möglich

61-2000	61-2001	61-2002	61-2003	61-2004
POM / TPE	POM / TPE	POM / TPE	POM / TPE	POM / TPE
clamping 1-2 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm
  <p>NEU AUSFÜHRUNG Drahtband TPE</p>				
61-3000	61-3001	61-3002	61-3003	61-3004
Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE
clamping 1-2 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage

ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit Farben Und TPE möglich

61-3005	61-3006	61-3007	61-3008	61-3009
Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE
clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-2 mm	clamping 3-6 mm	clamping 3-6 mm
61-3010	61-3011	61-3012	61-3013	61-3014
Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE
clamping 1-4 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-2 mm	clamping 1-4 mm	clamping 3-6 mm
61-3015	61-3016	61-3017	61-3018	61-3019
Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE
clamping 2-5 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-3 mm	clamping 1-3 mm	clamping 3-6 mm

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage













ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit Farben Und TPE möglich

				
61-3020	61-3021	61-3022	61-3023	61-3024
Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE	Drahtband / TPE
clamping 2-5 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-3 mm	clamping 1-3 mm	clamping 3-6 mm
				
61-5006	61-5007	61-5008	61-5009	61-5010
Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband
1,0 – 2,5 / 2,0 – 4,0 / 4,0 -6,0 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	clamping 2-4 mm	clamping 2-4 mm
				
61-5011	61-5012	61-5013	61-5014	61-5015
Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband
clamping 1-4 mm	1,0 – 2,5 / 2,0 – 4,0 / 4,0 -6,0 mm	1,0 – 2,5 / 2,0 – 4,0 / 4,0 -6,0 mm	clamping 1-4 mm	1,0 – 2,5 / 2,0 – 4,0 / 4,0 -6,0 mm

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage






ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

				
61-5016	61-5017	61-5018	61-5020	61-5021
Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband	Drahtband /POM Metallklemmband
clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	clamping 1-4 mm	clamping 2-4 mm	1,0 – 2,5 / 2,0 – 4,0 / 4,0 -6,0 mm

ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE





















E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

EPDM /TPE/TPV/PVC

				
61-4000	61-4001	61-4002	61-4003	61-4004
TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC
				
61-4005	61-4006	61-4007	61-4008	61-4009
TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC
				
61-4010	61-4011	61-4012	61-4013	61-4014
TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC
				
61-4015	61-4016	61-4017	61-4018	61-4019
TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC	TPE/TPV / PVC	TPE/ TPV / PVC

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage



ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
: www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

Duschkabinenprofile aus H-PVC und W-PVC mit / oder Magnet profile

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage

ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit Farben Und TPE möglich



**Extruderte
Magnetprofil**



YP 180
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası




YPY 180
6,8 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası



YP 35 DÜZ
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası



YP 35 TERS
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası



YP 45 DÜZ
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası



YP 45 TERS
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası



YPMK 180 İNCE
4,5,6
6,8
10,12 mm
Camlar için
mıknatıslı
duşakabin
Contası




ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE

E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich



Masse	Material	Masse	Material	Masse	Material
81,04*75.8*2.62	NBR 70	18*14*2	NBR 70	25.48*20.24*2.62	NBR 70
14*8*3	NBR 70	19*15*2	NBR 70	27.13*21.89*2.62	NBR 70
16*10*3	NBR 70	20*16*2	NBR 70	28.74*23.5*2.62	NBR 70
21*15*3	NBR 70	21*17*2	NBR 70	30.31*25.07*2.62	NBR 70
24*18*3	NBR 70	22*18*2	NBR 70	41.41*36.17*2.62	NBR 70
28*22*3	NBR 70	25*21*2	NBR 70	79.84*74.6*2.62	NBR 70
30*24*3	NBR 70	26*22*2	NBR 70	57*51*3	NBR 70
31*25*3	NBR 70	27*23*2	NBR 70	19*13*3	NBR 70
35*29*3	NBR 70	28*24*2	NBR 70	11*9*1	NBR 70
36*3*3	NBR 70	32*28*2	NBR 70	7*4*1.5	NBR 70
48*42*3	NBR 70	14.1*9.3*2	NBR 70	8*5*1.5	NBR 70
49*43*3	NBR 70	17.1*12.3*	NBR 70	9*6*1.5	NBR 70
50*44*3	NBR 70	22.1*17.3*	NBR 70	12*9*1.5	NBR 70
59*53*3	NBR 70	26.1*21.3*	NBR 70	15*12*1.5	NBR 70
88*82*3	NBR 70	30.1*25.3*	NBR 70	26*23*1.5	NBR 70
14.58*7.52*3.53	NBR 70	15.5*10.5*	NBR 70	33*30*1.5	NBR 70
19.35*12.29*3.53	NBR 70	21*16*2.5	NBR 70	39*36*1.5	NBR 70
20.93*13.87*3.53	NBR 70	23*18*2.5	NBR 70	10.31*6.75*1.78	NBR 70
62.62*55.56*3.53	NBR 70	34*29*2.5	NBR 70	14.38*10.82*1.78	NBR 70
25*17*4	NBR 70	46*41*2.5	NBR 70	19.16*15.6*1.78	NBR 70
27*19*4	NBR 70	50*45*2.5	NBR 70	20.73*17.17*1.78	NBR 70
28*20*4	NBR 70	51*46*2.5	NBR 70	22.33*18.77*1.78	NBR 70
32*24*4	NBR 70	69*64*2.5	NBR 70	23.91*20.35*1.78	NBR 70
38*30*4	NBR 70	15.24*10*2	NBR 70	9*5*2	NBR 70
39*31*4	NBR 70	18.34*13.1	NBR 70	10*6*2	NBR 70
81*73*4	NBR 70	19.19*13.9	NBR 70	11*7*2	NBR 70
108*100*4	NBR 70	20.32*15.0	NBR 70	12*8*2	NBR 70
39*30*4.5	NBR 70	21.12*15.8	NBR 70	13*9*2	NBR 70
15*11*2	NBR 70	23.1*17.86	NBR 70	14*10*2	NBR 70
16*12*2	NBR 70	23.96*18.7	NBR 70		

Profile, Qualitäten, Abmessungen und Farben auf Anfrage

ADRES production: TR- 34912 Istanbul-
Pendik/ Süluntepe mah. Garp sok. no 12 /
TÜRKİYE


E-MAIL: s.askar@askarprofil.com
info@askarprofil.com
www.askarprofil.com

WEB

Telefon: +902163787671 CEP
1: +905387043503 CEP
2: +905335830249 WhatsApp:05335830
249Skype : askar.s

Auch mit farben Und TPE möglich

Injection moulding



GENEL AMBALAJ ÇANTASI TEKNİK TABLOSU

KOD	A x B (mm)	KOD	A x B (mm)
A-1	32x57	A-10	50x70
A-2	35x70	A-11	50x90
A-3	35x75	A-12	50x160
A-4	40x60	A-13	55x120
A-5	40x65	A-14	60x120
A-6	40x70	A-15	60x165
A-7	40x75	A-16	65x100
A-8	40x80	A-17	66x92
A-9	42x48	A-18	70x100

KOD	A x B (mm)	KOD	A x B (mm)
A-1	035x000	A-10	042x000
A-2	035x020	A-11	042x020
A-3	035x020	A-12	042x030
A-4	035x030	A-13	042x030
A-5	035x035	A-14	042x035
A-6	040x000	A-15	
A-7	040x020	A-16	
A-8	040x030	A-17	
A-9	042x035	A-18	